

Внимание: ящур!

Ящур – это остро протекающая, чрезвычайно быстро распространяющаяся болезнь домашних и диких парнокопытных животных, вызываемая вирусом. В настоящее время известно семь типов возбудителя, в каждом из которых имеется несколько вариантов. Причем, животные, переболевшие ящуром одного типа (варианта) могут повторно заболеть при заражении вирусом другого типа.

Характерными клиническими признаками болезни являются кратковременная лихорадка, афты и эрозии на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытной щели, носового зеркала, вымени. У новорожденного молодняка ящур может протекать в сверхострой форме со смертельным исходом без образования афт. **Ящуром может болеть и человек.**

Основным источником инфекции служат животные в период острого течения болезни. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым лопнувших афт, молоком, слюной, мочой и другими выделениями. Отдельные животные, переболевшие ящуром, а также иммунизированные против ящура и содержащиеся совместно с больными, длительное время могут быть вирусоносителями. Такие животные нередко являются причиной возникновения данного заболевания. Вирус может переноситься и механическим путем – на обуви и одежде людей, предметах ухода, подстилках, транспорте, с кормами и продуктами животного происхождения (мясо, молоко).

С момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Несмотря на общность картины, клинические проявления болезни у разных видов животных порой имеют свои особенности.

У крупного рогатого скота

Угнетенное состояние, резкое снижение удоев. Обильное слюнотечение из ротовой полости, характерный звук причмокивания, издаваемый больными животными. Кроме того, хромота, пузырьки или язвенные поверхности на вымени, в межкопытных щелях.

У овец

Заболевание проявляется хромотой обеих передних или, чаще, задних конечностей.

У коз

Поражается ротовая полость, но слюнотечения не отмечается. Одновременно - хромота.

У свиней

Никогда не бывает слюнотечения. В результате образования афт в межкопытной щели, все заболевшие животные ползают на запястных суставах передних конечностей. У свиноматок нередко большие афты на пяточке, сосках вымени.

Больных животных можно лечить. Имеются специальные сыворотки, введение молодняку сыворотки крови от переболевших коров спасает его от гибели. Больным улучшают условия содержания, дают диетические корма. Афты и образовавшиеся на их месте эрозии лечат антисептическими растворами и мазями. Внутривенно вводят глюкозу и антибиотики для уничтожения секундарной (сопутствующей) инфекции, сердечные средства.

Все поголовье буферной зоны привито против ящура. Но опасность заноса инфекции остается. Поэтому жителям нашего города и района необходимо иметь представление о данном заболевании и принять меры, чтобы не допустить заноса инфекции из неблагополучных районов и республик. Для этого:

- усилить режим ветеринарно-санитарной охраны животноводческих ферм;
- установить строгий режим содержания животных всех форм собственности;
- запретить использование пищевых отходов в корм животным без термической обработки;
- установить контроль на предприятиях по переработке импортных продуктов и сырья животного происхождения;
- вывоз и ввоз животных, мяса всех видов, рыбы, сырого молока, животноводческого сырья, кормов и кормовых добавок за пределы области производить только с разрешения Управления ветеринарии Тюменской области по ветеринарным документам утвержденной формы;
- периодически осматривать своих домашних парнокопытных животных и в случае каких-либо подозрений обращаться в ветеринарную службу по месту жительства.

Справки по телефону 7-15-88, 7-55-91