Согласовано:
Начальник Управления ветеринарии
Тюменской области

_____ О.Н. Полякова
«15» января 2016 года.

Утверждаю:
Первый заместитель главы
Ишимского муниципального района,
начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия
_____ С.В. Максимов
«15» января 2016 года.

Комплексный план мероприятий
по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в Ишимском районе Тюменской области на 2016 - 2019 годы.

г. Ишим

Комплексный план мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в Ишимском районе Тюменской области на 2016-2019 годы.

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1	2	3	4
	I.Организационные мероприятия		
1.1.	Организация и контроль за проведением противолейкозных мероприятий в неблагополучных хозяйствах Ишимского района всех форм собственности.	01.02.2016 г	Рабочая группа по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, главный госветинспектор
1.2	Ежеквартально (на районном уровне) проводить производственные совещания, заслушивать руководителей и специалистов хозяйств о результативности проводимых противолейкозных мероприятий.	ежеквартально	Рабочая группа по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, главный госветинспектор
1.3	Вести пропаганду знаний по лейкозу через печать, телевидение, специальную литературу.	постоянно	ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»
	II. Мероприятия по профилактике лейкоза		
2.1.	Обязательное выполнение правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 11 мая 1999 года.	постоянно	Руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, специалисты ГАУ ТО «Ишимский ветцентр», владельцы животных
2.2.	Перевод всех объектов животноводства на режим работы предприятий закрытого типа. Организация бесперебойной и качественной работы санпропускников и	постоянно	Руководители и специалисты хозяйств

	дезбарьеров.		
2.3.	Проведение ограничительных, организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий: -не допускать ввоз, перемещения и перегруппировки животных в пределах области и за её пределы без выяснения эпизоотической ситуации по лейкозу и без разрешения управления ветеринарии Тюменской области; -формирование гуртов и внутрихозяйственное перемещение животных производить с учетом благополучия их по лейкозу и по согласованию с ветеринарными специалистами данного хозяйства и района; -обеспечить надежную, четкую нумерацию (биркование) крупного рогатого скота бескровными методами (бирками); -навести ветеринарно-санитарный порядок на фермах, не допускать складирования навоза на территории. **В летне-пастбищный период проводить очистку и дезинфекцию ферм**; -внутрихозяйственный убой животных проводить только в убойных пунктах при соблюдении санитарного порядка и периодической дезинфекции помещения и оборудования; -запретить использование в хозяйствах и в частном секторе не исследованных на лейкоз быков-производителей; во всех категориях хозяйств быки – производители подлежат исследованию не реже двух раз в год с интервалом в 6 месяцев; -организовать искусственное осеменение коров и телок спермой от проверенных на лейкоз быков-производителей; -создать условия для отбора материала и проведения исследований на лейкоз в установленные ветеринарными специалистами сроки, а также доставку его в лабораторию.	постоянно	Руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, специалисты ГАУ ТО «Ишимский ветцентр», владельцы животных
2.4	Ежеквартальное клиническое обследование животных во всех категориях хозяйств. Проведение, на благополучных фермах, два раза в год серологического	постоянно	ГАУ ТО «Ишимский ветцентр», руководители и специалисты

	обследования на наличие антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота всех животных хозяйства старше 6 – месячного возраста. Не допускать ввод в хозяйство животных не проверенных на лейкоз серологическим методом (РИД) или высокочувствительными (ИФА). Обеспечить 30-дневный карантин вновь вводимых в хозяйство животных. Строго контролировать ввоз в хозяйство спермы от быков – производителей. Обеспечить серологический контроль выводимых из хозяйства для племенных целей животных. Исследовать их комплексом серологических методов (РИД; ИФА;) за 30 дней до вывоза из хозяйств. Строго соблюдать правила асептики при ветеринарных и зоотехнических манипуляциях, шире практиковать применение разовых стерильных инструментов и игл.		хозяйств, владельцы животных
2.5.	Племенных бычков для ремонта стада отбирать от серонегативных коров, после 2-3 отела. Исследование бычков проводят в 6, 12 месяцев и перед реализацией (продажей) методами РИД; ИФА. Быков производителей на лейкоз исследуют серологическими методами 2 раза в год. **Серопозитивные животные выбраковываются немедленно**, независимо от их племенной ценности.	постоянно, с интервалом 6 месяцев	Руководители и специалисты хозяйств, племенная служба района
2.6.	Все поголовье крупного рогатого скота, старше 6 месячного возраста, в индивидуальных хозяйствах граждан исследуется в обязательном порядке 2 раза в год серологическим и гематологическим методами. При выявлении серопозитивных (РИД) животных владельцу запрещается свободная реализация молока и молочных продуктов, выпас коров в общественных стадах. Полученное молоко необходимо сдавать на молочный комбинат или использовать для собственных нужд после кипячения. Таких животных содержат изолированно, исследуют гематологически каждые шесть месяцев. Больные животные (давшие положительные	постоянно	Главный государственный ветеринарный инспектор, ГАУ ТО «Ишимский ветцентр», владельцы животных

	результаты при гематологическом исследовании) подлежат немедленной сдаче на убой.		
2.7.	Контроль за, продажей, сдачей на убой, выгоном, размещением на пастбищах и всеми другими перегруппировками животных.	постоянно	Главный государственный ветеринарный инспектор, Ветеринарные специалисты хозяйств, ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»
2.8.	Сбор информации обо всех случаях заболевания животных с подозрением на лейкоз. Проведение эпизоотического контроля.	постоянно	Ветеринарные специалисты хозяйств, ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»
2.9	Проведение клинического осмотра животных, ветсанэкспертизы при убое, патологоанатомического вскрытия павших животных.	постоянно	Ветеринарные специалисты хозяйств, ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»
2.10	Перевод на заменители цельного молока (ЗЦМ, с 3-5 дневного возраста), сухое обезжиренное молоко.	постоянно	руководители и специалисты хозяйств
	III. Ограничительные мероприятия в пунктах, неблагополучных по лейкозу		
3.1.	Хозяйства, в которых установлено заболевание животных лейкозом, объявляют неблагополучными и вводят в них комплекс ограничений.	при установлении заболевания	УВТО по представлению главного государственного ветеринарного инспектора
3.2.	По условиям ограничений **не допускать**: **внутрихозяйственные перегруппировки животных без согласования с ветеринарными специалистами**; **использование быков-производителей для вольной случки коров и телок**; **использование нестерильных**	постоянно	Руководители и специалисты хозяйств, владельцы животных

	инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных; **вывод (вывоз) животных из стада, фермерского индивидуального хозяйства для племенных и репродуктивных целей**.		
3.3.	Молоко от инфицированных и остальных коров оздоравливаемого стада сдавать на молокоперерабатывающее предприятие или использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме.	постоянно	Главный государственный ветеринарный инспектор, руководители хозяйств, владельцы животных
	IV. Ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные мероприятия по оздоровлению лейкоза крупного рогатого скота в неблагополучных хозяйствах		
4.1.	Разработать и утвердить перспективные и календарные планы мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота для хозяйств и ферм с учетом конкретной эпизоотической ситуации, технологии ведения животноводства и требованиями действующей инструкции по борьбе с лейкозом: -для племенных хозяйств; -для товарных хозяйств.	до 01.02.2016г. далее ежегодно	Главный государственный ветеринарный инспектор, руководители и специалисты хозяйств
4.2.	Для каждого хозяйства спрогнозировать сроки оздоровления от лейкоза, исходя из уровня зараженности вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Оздоровительные мероприятия по лейкозу должны предусматривать конечную цель – оздоровление хозяйства от лейкоза.	постоянно	Главный государственный ветеринарный инспектор, руководители и специалисты хозяйств
4.3.	Ввести в хозяйствах строгую систему мероприятий, предусматривающую наличие условий: - немедленного, в течение 5-10 дней после исследования, вывода из стада и изоляции РИД положительных животных; - раздельного содержания РИД положительного и РИД отрицательного поголовья, с закреплением за ними обслуживающего персонала; - раздельных отелов серопозитивных и	постоянно	Главный государственный ветеринарный инспектор, руководители и специалисты хозяйств

	серонегативных (РИД) коров и нетелей. При отсутствии необходимых помещений, отелы принимать в специально выделенных денниках, или на местах с обязательной последующей дезинфекцией; - выпойки телятам молока, полученного от РИД отрицательных коров, или сборного молока после пастеризации (кипячения), или использования заменителей молока промышленного изготовления; - ввода нетелей в стадо не менее 25%; - мечения животных бескровными методами; - наличия одноразовых инструментов и использования стерильных аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках; - дезинфекции животноводческих помещений и оборудования после каждого выявления и вывода инфицированных животных и после проведения ветеринарно-зоотехнических мероприятий, связанных с кровопусканиями.		
4.4	При выявлении животных с гематологическими изменениями крови, характерными для лейкоза, обеспечить немедленную их изоляцию, вывод из стада и сдачу на убой. Ветеринарно-зоотехнические мероприятий, связанные с кровопусканием, проведением искусственного осеменения, диагностических исследований, мечения животных - проводить стерильными или одноразовыми инструментами (оборудованием). После проведения манипуляций, обязательно проведение тщательной дезинфекции помещений.	постоянно	Руководители и специалисты хозяйств, ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»
4.5	Изолировать и сдавать на убой больных животных.	немедленно	Руководители, ветеринарные специалисты хозяйств и владельцы животных
4.6	В неблагополучных по лейкозу хозяйствах, фермах, где инфицированность составляет не более 10%, оздоровительные мероприятия проводить	согласно графика	Руководители и специалисты хозяйств

	путем систематических ежемесячных-ежеквартальных исследований по РИД с обязательной изоляцией и удалением инфицированных животных. Экономически целесообразна разовая сдача инфицированных животных на мясокомбинат с последующим получением, по всем возрастным группам двух отрицательных результатов с интервалом в 3 мес. При выполнении этих требований хозяйство объявляется благополучным.		
4.7	При выявлении в хозяйстве до 30% коров и нетелей, зараженных ВЛКРС. Поголовье животных необходимо разделить на РИД (+) и РИД (-) группы, которые необходимо содержать отдельно на отделении, ферме, скотном дворе и т.д РИД(-) поголовье исследуют серологически ежеквартально с обязательной изоляцией инфицированных животных, до получения двух отрицательных результатов по группе. РИД(+) животные, после изоляции, исследуются гематологическими методами два раза в год, через 6 месяцев. Больных животных сдают на мясокомбинат.	согласно графика исследований	Руководители и специалисты хозяйств
4.8	В хозяйствах, где выявляют свыше 30% зараженных вирусом лейкоза коров и нетелей, возможно оздоровление поголовья путем поэтапной замены инфицированных коров здоровыми животными – производственными группами изолировано выращенного молодняка не менее чем по 20-30 голов, полученного от РИД отрицательных и РИД положительных животных. Коров и нетелей исследуют клинико-гематологически два раза в год через 6 месяцев, обнаруженных больных животных немедленно отправляют на убой. Соблюдается режим предприятия закрытого типа: молоко отправлять на молокоперерабатывающее предприятие, выпаивать телятам после пастеризации или кипячения.	постоянно	Руководители и специалисты хозяйств, главный государственный ветеринарный инспектор
4.9	Во всех категориях хозяйств, где установлена инфекция, вызываемая вирусом лейкоза, осуществлять выращивание ремонтных телок отдельно	постоянно	Руководители и специалисты хозяйств, главный

	от взрослого поголовья на специализированных фермах или в обособленных телятниках, контролируя их благополучие путем проведения ежеквартальных серологических исследований (РИД), начиная с 6-ти месячного возраста. Положительно реагирующих животных переводить в группу инфицированных (РИД +) положительных или группу откорма. Неинфицированное поголовье первотелок и нетелей вводить только в неинфицированные гурты коров или формировать отдельные стада группами.		государственный ветеринарный инспектор
4.10	Крупный рогатый скот в индивидуальных хозяйствах исследуют по РИД 2 раза в год. РИД положительных животных изолируют из общего стада, исследуя дополнительно по гематологии. Гематологически больных сдают на убой. Организовать отдельный выпас или перевести животных на привязное содержание, сведя к минимуму контакт серопозитивных животных с РИД отрицательными.	постоянно	Главы сельских поселений, специалисты ГАУ ТО «Ишимский ветцентр» владельцы животных
4.11	Проводить механическую очистку и дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования различными дезинфицирующими средствами.	после сдачи больного скота, взятия крови, кастрации и отёлов коров	Руководители и специалисты хозяйств
4.12	Утилизировать навоз и сточные воды в установленном порядке.	постоянно	Руководители и специалисты хозяйств
4.13	Хозяйства, в том числе хозяйства граждан, считать оздоровленными после вывода всех больных и инфицированных животных и получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца, отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных старше 6-ти месячного возраста, а также выполнения мероприятий по санации помещений и территорий ферм.	по результатам обследования хозяйства	УВТО по предоставлению главного государственного ветеринарного инспектора
	V. Требования к транспортировке, приему и переработке больных лейкозом и инфицированных вирусом лейкоза животных		
5.1	Инфицированный вирусом лейкоза скот перевозить на мясокомбинаты и	постоянно	Главный государственны

	подвергать убою на общих условиях.		й ветеринарный инспектор
5.2	Животных больных лейкозом (с клиническими и гематологическими проявлениями), провозить на мясокомбинаты и убойные цеха согласно ветеринарно-санитарным требованиям. В ветеринарном свидетельстве (в графе "Особые отметки"), выданном на указанный скот, отметить, что животные больны лейкозом. Убой этих животных проводить на санитарной бойне, при её отсутствии на общем конвейере после завершения убоя здоровых животных и удаления из цеха всех полученных от них продуктов.	постоянно	Главный государственный ветеринарный инспектор, специалисты ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»
5.3	Санитарную оценку мяса и других продуктов убоя проводить согласно правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.	постоянно	специалисты ГАУ ТО «Ишимский ветцентр» на перерабатывающих предприятиях
5.4	Все случаи выявленных больных животных с опухолевыми поражениями различного происхождения регистрировать в журнале учета ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и субпродуктов в цехе первичной переработки скота и на санитарной бойне мясокомбината с включением в отчет формы 5-вет. Ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы на перерабатывающем предприятии обязан сообщать о случае обнаружения лейкоза главному государственному ветеринарному инспектору района и ветеринарному специалисту хозяйства, из которого поступили животные.	постоянно	Ветеринарные врачи на перерабатывающих предприятиях
	VI. Ответственность		
6.1.	Ответственность за выполнение мероприятий по оздоровлению скота от лейкоза несут непосредственно руководители хозяйств, индивидуальные владельцы животных независимо от форм собственности. За полноту, своевременность и качество диагностических исследований - ветеринарные специалисты хозяйств и директора «Центров ветеринарии». Контроль, за ходом выполнения	постоянно	

	мероприятий по оздоровлению осуществляют главные государственные ветеринарные инспектора городов и районов области.		

Главный госветинспектор города Ишима и Ишимского района А.Н. Громада